1. Lic. en Biología, Técnicn. Instituto de Investig:hmes Biológicas; Clemente Estable (IVBCE), Div. Neuroquímica.
7. Psiquiatra de Niños y Adolescentes, Proksorn Adjunta,(CSIC), Ser-vicio de Neuropediattia y UNPSI Acevedo Díaz 1.509 ap. 907, Montc-video.
3. Profesorn Agregada Senkio de Neuropediatría, Hospitd de Clínicas
4. Técnico. Instituto dc Investigaciones Biológicas Clemrnre Estable.

20

niño en edad escolar, principalmente por las repercusio-KS sobre e! rendimiento, la vida familiar, el estado afec-tivc del niño y su futuro como ado!escente y adulto (‘). El DRH constituye un síndrome conocido desde larga data per los especialistas, aunque su denominación ha ido cambiando con el tiempo: síndrome de Strauss, síndrome hiperquinético, lesión cerebral mínima, disfunción cere-

División Neuroquímtca
. 5. Jefe, Dwtslon Neuroquímica, Instituto de Investignciones Biológicas Clcmcnte Estable.
Carrcspondencia: Dr. Federico Dajns. Instituto Clemente Estable. Av. Italia 33 18. Montevideo, Uruguay.
I?ecibido 22 de dicicmbrc de 1995
Aceptado 3 de mayo de 1996.

Revista Médica del Uruguay